

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-PL.ПБ25.В.03313

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0006428

MDM NT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA. Адрес: ul. Bestwinska 143, 43-346 Bielsko-Biala, Poland, Польша. Телефон: +48334794400. E-mail: w.kruczkowski@mdmsa.com, office@mdmnt.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

MDM NT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA. Адрес: ul. Bestwinska 143, 43-346 Bielsko-Biala, Poland, Польша. Телефон: +48334794400. E-mail: w.kruczkowski@mdmsa.com, office@mdmnt.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499) 4098725, e-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация"

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы кровельные гидро-пароизоляционные, марки согласно приложению (бланк № 0006095). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 7400

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3921 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов согласно приложения (бланк 0006095).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 3545-С/ТР от 25.09.2015 г. ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г., схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2011) № СДССМТ.RU.OC01.K00688 от 04.02.2015 г. по 04.02.2018 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества "СибМосТест", номер аттестата аккредитации СДССМТ.RU.31068.OC01 от 03.07.2013 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.09.2015 по 24.09.2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Ю.Н. Гришин  
инициалы, фамилия

А.А. Козарицкий  
инициалы, фамилия



**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-PL.ПБ25.В.03313**

**(обязательная сертификация)**

**№ 0006095**

**Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

| код ОК 005 (ОКП)  | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса  | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|-------------------|--|--|
| код ТН ВЭД России |  |  |
| 57 7400<br>3921   | Материалы кровельные гидро-пароизоляционные на основе полипропилена, марки: Ventia Base, Ventia Iron, Ventia Bronze, Ventia Gold, Ventia Cobalt, Ventia Cobalt Plus, Ventia Titanium, Ventia Titanium Plus, Ventia Platinum Plus, Ventia Q, Vaxo S, Vaxo M, Vaxo L, Vaxo XL, Vaxo XXL, Vaxo XXXL, Ventia Metal, Ventia Wind Barrier, Ventia VB, Ventia VB Reflex, Drainage Mate, Ventia Power 180, Ventia Power 140. Толщина от 0,20 мм до 8,70 мм. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ4: группа горючести по ГОСТ 30244 – Г3, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В2, группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032 – РП1. | Техническая документация изготовителя                      |
| 57 7400<br>3921   | Материалы кровельные гидро-пароизоляционные на основе полиэтилена, марки: Vaxo PE LD 90, Vaxo PE LD 110, Vaxo PE VB Standart, VAXO VB Reflex 90, VAXO PE VB Silver. Толщина от 0,20 мм до 0,50 мм. Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ5: группа горючести по ГОСТ 30244 – Г4, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В2, группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032 – РП1.  | Техническая документация изготовителя                      |
| 57 7400<br>3921   | Материалы кровельные гидро-пароизоляционные на основе полиэстера, марки: Ventia Q Supreme. Толщина от 0,20 мм до 1,20 мм. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ4: группа горючести по ГОСТ 30244 – Г3, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В2, группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032 – РП1.   | Техническая документация изготовителя                      |



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

Ю.Н. Гришин

инициалы, фамилия

А.А. Козарицкий

инициалы, фамилия